

229

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny

534

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny

576

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)



Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm




UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.

Awers



Rewers



Projekt
Graficzny

486

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

392

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny


639

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers


Rewers

Projekt
Graficzny

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

001

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny

002

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny

BIG
size


005

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.




65 mm.

Awers



95 mm.



Rewers

Projekt
Graficzny

006

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm




UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



65 mm.

95 mm.

Awers



Rewers

Projekt
Graficzny


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

013

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny


014

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny

005

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



95 mm.



65 mm.

Awers

Rewers

Projekt
Graficzny

012

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Projekt
Graficzny

061

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)



Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm




UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.

Awers



Rewers



Projekt
Graficzny

080

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.




90 mm.



70 mm.

Awers



Rewers

Projekt
Graficzny


130

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm




UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



70 mm

67 mm

Awers



Rewers

Projekt
Graficzny

359

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Projekt
Graficzny

362

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Projekt
Graficzny

Awers

Rewers

BIG
size

525

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Projekt
Graficzny


603

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)



Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.


Awers



30 mm

87 mm

Rwers



Projekt
Graficzny


719

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



110mm
Awers



Rewers

Projekt
Graficzny


720

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Projekt
Graficzny

745

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm




UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



64mm

Awers

81mm



Rewers

Projekt
Graficzny

804

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)




UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers



Rewers

Projekt
Graficzny

917

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers Rewers

Projekt
Graficzny

947

LEGENDA


Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)




Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Awers Rewers

Projekt
Graficzny

291

LEGENDA

Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)




Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)



UWAGA : Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm



UWAGA : Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.



Projekt
Graficzny



Linia cięcia i otworu na mocowanie (gumka/haczyk) Projekt po wycięciu (netto)



Rozmiar projektu (brutto)



Bezpieczna strefa (wszystkie elementy, które nie mają być przycięte muszą znajdować się wewnątrz tej linii)

**UWAGA :** Możliwe przesunięcia grafiki - tolerancja +/- 1 mm**UWAGA :** Nadruki po nasączeniu zapachem mogą nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na wizualizacji projektu.

71 mm

Awers

Rewers